

Jeep®

WRANGLER



Sincom kód	Modell	Karosszéria	Váltó	Üzemanyag	Hengerűrtartalom (cm3)	Teljesítmény (kW/LE)	Nettó ár (Ft)	Regisztrációs adó (Ft)	Bruttó ár regisztrációs adóval (Ft)
685.A24.6	2.0 SAHARA AWD	4 ajtós	8 sebességes automata	benzin	1 995	200/272	22 688 976	185 000	29 000 000
685.G34.6	2.0 RUBICON AWD	4 ajtós	8 sebességes automata	benzin	1 995	200/272	23 240 157	185 000	29 700 000



Érvényes: 2025. január 30-tól

A jelen árlistában feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendők; a bruttó árak a regisztrációs adót és a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő visszerthes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek, előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért az F Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. Az F Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok, felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedői hálózattal

GARANCIA: 2+3 év / 200.000 km Maximum Care kiterjesztett garancia. Fogyasztók esetében a jótállás 3+2 év / 200.000 km Maximum Care kiterjesztett garancia. 8 év / 160.000 km garancia a nagyfeszültségű akkumulátorra. A kiterjesztett garancia részleteiről tájékozódjon a www.jeep.hu weboldalon.

A modell kizárólag készletről érhető el.



WRANGLER

Felszereltség	Sahara	Rubicon	Bruttó ár (Ft)
---------------	--------	---------	----------------

Biztonság

365	Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer figyelmeztető lámpával	•	•	
LA5	Állítható gumiabroncsnyomás érzékelő rendszer	•	•	
505	Első oldallégzsákok	•	•	
CJ1	Kiegészítő oldallégzsákok	•	•	
NH2	Aktív sebességkorlátozó	•	•	
NH3	Adaptív tempomat stop funkcióval	•	•	
BNK	Selec-Speed™ control	•	•	
BGG	Automata vészfék	•	•	
XAA+XHU	Parksense parkolóradar elöl-hátul	•	•	
GX4+GXD	Kulcsnélküli rendszer	•	•	
XAC	PARKVIEW™ tolatókamera	•	-	
XNY	Off-Road kamera	-	•	
XAN	Holttér figyelő és hátsó keresztirányú forgalomfigyelő rendszer	•	•	
LA1	Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer	•	•	
LSU	Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	•	•	
XNM	Éberségfigyelő rendszer	•	•	
XG7	Off-Road+ mód	-	•	
LSB	Riasztó	•	•	

Mechanika és egyéb műszaki tartalmak

DHP	Selec-Trac® négykerékajátás rendszer	•	-	
DHF	Rock-Trac® 4:1 nagy teljesítményű négykerékajátás rendszer	-	•	
DLK	3,45 differenciáláttétel	•	-	
DMF	4,1 differenciáláttétel	-	•	
DSM	Hagyományos (nyitott) differenciálmű elöl	•	-	
DRE	Dana M220 HD hátsó tengely	•	-	
DRN	Dana M220 FF HD hátsó tengely	-	•	
SPM	Első elektronikusan kiiktatható stabilizátor rúd	-	•	
DSA	Részlegesen önzáró hátsó differenciálmű	•	-	
BCH	700amp gondozásmentes akkumulátor	•	•	

Külső kialakítás és funkcionalitás

LPX	LED fényszórók	•	•	
LPY	LED nappali menetfény	•	•	
LNV	LED első ködlámpák	•	•	
LAY	LED hátsólámpák	•	•	
LMS	Automata távolsági fényszóró	•	•	
JKJ	Automata fényszóró magasságállítás	•	•	
MBA	Fekete első lökhárító	•	•	
MBC	Fekete hátsó lökhárító	•	•	
CSA	Pótkerék takaró	•	•	
LE4	Fekete külső visszapillantó tükrök	•	•	
GTB	Fűthető külső visszapillantó tükrök	•	•	
GMA	Gorilla glass szélvédő	•	•	
GCD	Sötétített hátsó üvegek	•	•	
MM2	Fekete sárvédő-szélesítés	-	•	
MM3	Karosszéria színére fényezett sárvédő-szélesítés	•	-	
MMU	Rock slider védőküszöbök	•	•	
XH6	Vonószem hátul	-	•	
MYA	Rubicon motorháztető matrica	-	•	
MFZ	Karosszéria színűre fényezett hűtőrács fényes hűtőrács és lámpa keretekkel	•	-	

Belső kialakítás és funkcionalitás

53G	Vnyil / McKinley bőr ülések	•	-	
40F	Elektromosan állítható Nappa bőr ülés	-	•	
JPU	4-irányba elektromosan állítható deréktámasz a vezetőülésben	•	•	
JRS	4-irányba elektromosan állítható deréktámasz az utasülésben	•	•	
JVG	8-irányba elektromosan állítható vezetőülés	•	•	
JWG	8-irányba elektromosan állítható első utasülés	•	•	
JPM	Fűthető első ülések	•	•	
CFN	60/40 arányban osztottan dönthető hátsó ülőssor	•	•	
SCJ+TAC	Fűthető kormánykerék prémium borítással	•	•	

• Széria o Opcionálisan rendelhető - Nem elérhető



WRANGLER

Felszereltség		Sahara	Rubicon	Bruttó ár (Ft)
Belső kialakítás és funkcionalitás				
HAB	Automata légkondicionáló	•	•	
JPY	Elektromos ablakemelő, elől egyszerű érintés funkcióval	•	•	
LHA	LED belső világítás	•	•	
CWA	Mopar® gumiszőnyegek	•	•	
GNK	Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör	•	•	
CUK+JJA	Dohányzó csomag	•	•	
CUY	Tároló tálca	•	•	
GNC	Napellenzők megvilágított piperetükörrel	•	•	
Technológia				
JAL	7" TFT műszeregység kijelző	•	•	
UHX	UConnect Rádió-navigáció 12,3" érintőképernyővel	•	•	
RDG	UConnect Connected Services	○	○	0
RDZ	Audió vezérlő gombok a kormánykeréken	•	•	
JJJ	12V AUX csatlakozóaljzat a középkonzolon	•	•	
JJM	Hátsó 12V AUX csatlakozóaljzat	•	•	
RTK+RTR	Uconnect szolgáltatások	○	○	0
RC4	Alpine audio rendszer 9 hangszóróval, mélysugárzóval	•	•	
Tető				
HT3	Karosszéria színére fényezett keménytető	•	-	
HT1	Fekete keménytető	-	•	
STJ	Sky-One-Touch elektromos vászontető Fűtőszálak a hátsó ablakban (GFA) Hátsó ablakmosó és ablaktörő (JHB) Eltávolítható ablakok a csomagtér oldaláról (GER) Kivehető hátsó ablak tároló zsák (CBS)	○	○	1 700 000
Keréktárcsák				
WPA	18" x 7,5" könnyűfém keréktárcsák	•	-	
WV	17" x 7,5" könnyűfém keréktárcsák	-	•	
WFE	17" x 7,5" könnyűfém keréktárcsák	-	○	200 000
TDA	255/70R18 négyévszakos gumibroncsok (M+S)	•	-	
TPQ	255/70R18 terepjáró gumibroncsok (M+S)	○	-	170 000
TYH	LT255/75R17C A/T Nexen gumibroncsok (M+S)	-	•	
Fényezés				
5CA	Fekete pasztell fényezés	○	○	550 000
5CB	Firecracker piros pasztell fényezés	○	○	0
5CG	Fehér pasztell fényezés	○	○	550 000
58U	Mohito fényezés (limitált ideig elérhető)	-	○	650 000
2G1	Zynith ezüstmetál fényezés	○	○	550 000
58T	Anvil szürke pasztell fényezés	○	○	550 000
1CK	Tuscadeo fényezés (limitált ideig elérhető)	-	○	650 000
PGP	Earl pasztell fényezés	-	○	550 000
5CD+HT1	Gránitkristály metálfényezés	-	○	550 000
6FW	Hydro Blue gyöngyház fényezés	○	○	550 000

• Széria ○ Opcionálisan rendelhető - Nem elérhető

SZÍNEK

		Felszereltségi szint	SAHARA	RUBICON
		Belső színekód	M01	392
		Opció kód	53G	40F
		Ülések	Vinyl/McKinley bőr	Fekete Nappa bőr
Szín kód	opció	Műszerfal	Fekete	Fekete

Pasztell

PGP	312	Earl szürke		•
58T	PDS	Anvil szürke	•	•
58U	322	Mohito*		•
5CB	PRC	Firecracker piros	•	•
5CG	PW7	Fehér	•	•
5CA	PX8	Fekete	•	•

Metál

2G1	699	Zynith ezüst	•	•
5CD+HT1	PAU	Gránitkristály**		•




Gyöngyház

6FW	858	Hydro Blue	•	•
1CK	193	Tuscadero fényezés*	-	•

*szezonálisan elérhető szín

**STJ opcióval nem elérhető szín

KERÉKTÁRCSÁK

			17"	18"	
Opció kód			TYH	TDA	TPQ
Márka			Nexen	Bridgestone	Continental
					
Méret			LT255/75R17C	255/70R18	255/70R18
Max sebesség			Q - 160 k/h	T - 190k/h	T - 190k/h
Max guminyomás			51 psi - 3.5 bar	44 psi - 3 bar	44 psi - 3 bar
Fűtőfelület			A/T (M+S jelölés)	A/S (M+S jelölés)	A/T (M+S jelölés)
Hólánctéli abroncs 3PMS			Nem/Igen	Nem/Nem	Nem/Igen
Keréktárcsa méret	Keréktárcsa anyag	Keréktárcsa felület	Rubicon	Sahara	Sahara

17" KERÉKTÁRCSÁK

17 x 7.5J x 44.45mm	Alumínium	Fényezett és polírozott	W/FV		●		
17 x 7.5J x 44.45mm	Alumínium	Polírozott	W/FE		○		

18" KERÉKTÁRCSÁK

18 x 7.5J x 44.45mm	Alumínium	Fényezett és polírozott	W/PA		●	○	
---------------------	-----------	-------------------------	------	---	---	---	--

● Széria ○ Opcionálisan rendelhető önálló opcióként vagy csomag részeként

Karosszéria típus

4 ajtós

Üzemanyag

Benzin

Felszereltségi szint

SAHARA

RUBICON

Motor

Motor	2.0L TC GME ESS
Hengerűrtartalom (cm ³)	1 995
Furat x löket (mm)	84.0 x 90.0
Kompresszió viszony	10:1
Üzemanyag-befecskendező rendszer	közvetlen benzin-befecskendezés
Hengerek elrendezése	soros
Hengerek száma	4
Szelepek száma	16
Max. teljesítmény (kW)	200 @ 5250 rpm
Max. teljesítmény (LE)	272
Max.nyomaték (Nm)	400 @ 3000 rpm
Sebességváltó	8 sebességes automata

2.0L TC GME ESS	
1 995	
84.0 x 90.0	
10:1	
közvetlen benzin-befecskendezés	
soros	
4	
16	
200 @ 5250 rpm	
272	
400 @ 3000 rpm	
8 sebességes automata	

4X4

Differenciáláttétel	3.45	4.1
4x4 rendszer	Selec-Trac állandó négykerék-hajtás 2.72:1	Rock-Trac állandó négykerék-hajtás 4:1
Kúszóáttétel	44.2	77,3
Első tengely	Dana M186 LD Axle Open	Dana M210 HD Axle Locking
Hátsó tengely	Dana M220 HD Axle LS	Dana M220 HD Axle Locking
Első terepszög/hátsó terepszög/rámpaszög	35.4/30.7/20.0	36/31.4/20.8
Max hasmagasság (mm)	242	252
Trail Rated minősítés	8	9
Gázlómélység (mm/kmh)	762/8	

3.45	4.1
Selec-Trac állandó négykerék-hajtás 2.72:1	Rock-Trac állandó négykerék-hajtás 4:1
44.2	77,3
Dana M186 LD Axle Open	Dana M210 HD Axle Locking
Dana M220 HD Axle LS	Dana M220 HD Axle Locking
35.4/30.7/20.0	36/31.4/20.8
242	252
8	9
762/8	

MÉRETEK

Hosszúság (mm)	4 882	
Szélesség (mm)	1 894	
Magasság keménytetővel (mm)	1 838	1 848
Magasság puhatetővel (mm)	1 891	1 901
Tengelytáv (mm)	3 008	
Üzemanyagtartály (l)	81	
Kormányzási szög: belső/külső kerék	41°/34.4°	
Csomagtér mérete min/max [l]	548/898	
Vontatható tömeg (kg)	2 495	
Menetkész tömeg (75kg vezetővel) (kg)	2 013	2 103
Megengedett össztömeg (kg)	2494	2574

4 882	
1 894	
1 838	1 848
1 891	1 901
3 008	
81	
41°/34.4°	
548/898	
2 495	
2 013	2 103
2494	2574

FOGYASZTÁS

Fogyasztás (l/100km)	11,1*	11,9*
CO2-kibocsátás (g/km)	250*	269*

11,1*	11,9*
250*	269*

TELJESÍTMÉNY

Gyorsulás (0-100 km/h sec.)	7,6	n/a
Végsebesség (km/h)	180	159

7,6	n/a
180	159

*Ezen adatok a CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás értékét mutatják, melyek az Európai Unió 2018/1832-es rendelete alapján létrejöttek, és 2020. január 1-én frissített, WLTP mérési eljárásban kerültek meghatározásra. A CO2-kibocsátás és üzemanyag fogyasztás adatai az összehasonlíthatóságot szolgálják. Ezen jóváhagyott értékek eltérhetnek a valós adatoktól.